

atrios
systems

CATÁLOGO
CATALOGUE

INDICE

SOMMAIRE



01 **ACCESORIOS PVC PRESIÓN**
RACCORDS PVC PRESSION

03>26



02 **VÁLVULAS PVC PRESIÓN**
VANNES PVC PRESSION

27>30



03 **TUBOS & TUBERÍA FLEXIBLE**
TUBES & TUYAUX

31>34



04 **ACCESORIOS, VÁLVULAS & TUBO PVC-C**
RACCORDS, VANNES & TUBE PVC-CHALEUR

35>40

NUESTROS SERVICIOS
NOS SERVICES



CODIFICACIÓN
MARCHANDISAGE

Todos nuestros artículos pueden codificarse, ya sea con nuestro código de barras, o con su propio código de barras EAN 13.

Tous nos articles peuvent être gencodés, soit avec notre code-barres, soit avec votre propre code-barres EAN13.

TUS KITS A MEDIDA
VOS KITS SUR-MESURE



① Selecciona las piezas que conformarán tu kit.
Sélectionnez les pièces qui composeront votre KIT.

② Ponle nombre a tu kit y envíanos el listado con referencias y cantidades. Puede añadir instrucciones de uso y/o otros productos susministrados por usted.
Nommez votre KIT et envoyez nous le listing avec les réferences et quantités. N'hésitez pas à rajouter un mode d'emploi et/ou d'autres produits fournis par vos soins.

③ Recibe nuestra oferta del kit confirmando su composicion.
Recevez notre offre afin de valider le KIT et sa composition.

④ **Haz tu pedido y recibe tu kit personalizado y listo para usar.**
Passez votre commande et recevez votre KIT personnalisé et prêt à l'emploi.

LA ENTREGA | 72H Europa
LA LIVRAISON | 72h en Europe



CONTACTO
CONTACT

Atrios Systems S.L.
Polígono Industrial SKOL, Carretera Batlloria S/N
17451 Sant Feliu de Buixalleu, ESPAÑA

Email : info@atriossystems.com

IDIOMAS HABLADAS
LANGUES PARLÉES



01

ACCESORIOS PVC PRESIÓN

RACCORDS PVC PRESSION

CODO 90°
encolar hembra

COUDE 90°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C9012	12	16	100 (50)
C9016	16	16	50 (10)
C9020	20	16	170 (10)
C9025	25	16	90 (10)
C9032	32	16	50 (10)
C9040	40	16	120
C9050	50	16	64
C9063	63	16	32
C9075	75	16	20
C9090	90	16	12
C90110	110	16	16
C90125	125	16	12
C90140	140	16	8
C90160	160	16	5
C90200	200	10	2
C90225	225	10	2
C90250	250	10	1
C90315	315	10	1
C90400	400	6	1

CODO 45°
encolar hembra

COUDE 45°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C4512	12	16	150 (50)
C4516	16	16	60 (10)
C4520	20	16	200 (10)
C4525	25	16	100 (10)
C4532	32	16	60 (10)
C4540	40	16	150
C4550	50	16	80
C4563	63	16	40
C4575	75	16	24
C4590	90	16	14
C45110	110	16	20
C45125	125	16	16
C45140	140	16	10
C45160	160	16	6
C45200	200	10	2
C45225	225	10	2
C45250	250	10	1
C45315	315	10	1
C45400	400	10	1

CODO 90° REDUCIDO
encolar hembra x encolar macho/hembra

COUDE 90° RÉDUIT
femelle à coller x mâle / femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C90MF3225	32x32/25	16	50
C90MF4032	40x40/32	16	125
C90MF5032	50x40/32	16	70
C90MF5040	50x50/40	16	70
C90MF6350	63x63/50	16	30
C90MF7563	75x75/63	16	30

CODO 90° REDUCIDO
encolar hembra x encolar macho/hembra

COUDE 45° RÉDUIT
femelle à coller x mâle / femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C45MF3225	32x32/25	16	100
C45MF4032	40x40/32	16	60
C45MF5040	50x50/40	16	80
C45MF6350	63x63/50	16	45

CURVA 90° INYECTADA
encolar hembra

COURBE 90° INJECTÉE
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
COURBE20	20	16	60 (10)
COURBE25	25	16	50 (10)
COURBE32	32	16	25
COURBE40	40	16	50
COURBE50[1]	50	16	25
COURBE63	63	16	14
COURBE75[2]	75	16	15
COURBE90	90	16	9
COURBE110	110	16	6

[1] = Ø 50 hembra encolar, Ø 63 macho encolar
Ø 50 femelle à coller, Ø 63 mâle à coller
[2] = Ø 75 hembra encolar, Ø 90 macho encolar
Ø 75 femelle à coller, Ø 90 mâle à coller

RACOR "Y"
encolar hembra

RACCORD "Y"
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
Y50	50	10	30
Y63	63	10	15

CODO 90° 3 VIAS
encolar hembra

COUDE 90° 3 VOIES
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C903V50	50	16	30
C903V63	63	16	20

TE 90° 4 VIAS
encolar hembra

TÉ 90° À 4 VOIES
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
T904V50	50	16	30
T904V63	63	16	20

BAJO CONSULTA
Sur consultation

Curva formada de tubo de 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 22,5°, 15°

Courbes façonnées sur tube à 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 22,5°, 15°



TE REDUCIDA 90°
encolar hembra

TÉ 90° RÉDUIT
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
TR2520	25x20	16	300 (10)
TR3220	32x20	16	140 (10)
TR3225	32x25	16	140 (10)
TR4020	40x20	16	100
TR4025	40x25	16	90
TR4032	40x32	16	90
TR5020	50x20	16	110
TR5025	50x25	16	110
TR5032	50x32	16	110
TR5040	50x40	16	100
TR6320	63x20	16	70
TR6325	63x25	16	70
TR6332	63x32	16	70
TR6340	63x40	16	70
TR6350	63x50	16	26
TR7532	75x32	16	38
TR7540	75x40	16	38
TR7550	75x50	16	35
TR7563	75x63	16	32
TR9040	90x40	16	24
TR9050	90x50	16	24
TR9063	90x63	16	22
TR9075	90x75	16	22
TR11032	110x32	16	9
TR11040	110x40	16	9
TR11050	110x50	16	12
TR11063	110x63	16	12
TR11075	110x75	16	12
TR11090	110x90	16	10
TR12550	125x50	16	8

TE REDUCIDA 90°
encolar hembra

TÉ 90° RÉDUIT
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
TR12563	125x63	16	8
TR12575	125x75	16	8
TR12590	125x90	16	8
TR125110	125x110	16	8
TR14050	140x50	16	4
TR14075	140x75	16	4
TR14090	140x90	16	4
TR140110	140x110	16	4
TR140125	140x125	16	4
TR16075	160x75	16	5
TR16090	160x90	16	4
TR160110	160x110	16	4
TR160125	160x125	16	4
TR160140	160x140	16	4
TR200110	200x110	10	1
TR200125	200x125	10	1
TR200140	200x140	10	1
TR200160	200x160	10	1
TR22590	225x90	10	1
TR225110	225x110	10	1
TR225160	225x160	10	1
TR250110	250x110	10	1
TR250160	250x160	10	1
TR250200	250x200	10	1
TR31590	315x90	8	1
TR315110	315x110	8	1
TR315160	315x160	8	1
TR315200	315x200	8	1
TR315225	315x225	8	1
TR315250	315x250	8	1

TE 90°
encolar hembra

TÉ 90°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
T9012	12	16	50
T9016	16	16	30 (10)
T9020	20	16	100 (10)
T9025	25	16	50 (10)
T9032	32	16	30 (10)
T9040	40	16	70
T9050	50	16	50
T9063	63	16	26
T9075	75	16	14
T9090	90	16	24
T90110	110	16	12
T90125	125	16	8
T90140	140	16	5
T90160	160	16	4
T90200	200	10	1
T90225	225	10	1
T90250	250	10	1
T90315	315	10	1
T90400	400	10	1

TE 45°
encolar hembra

TÉ 45°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
T4520	20	16	180 (10)
T4525	25	16	90 (10)
T4532	32	16	50 (10)
T4540	40	16	50
T4550	50	16	35
T4563	63	16	18
T4575	75	16	12
T4590	90	16	12
T45110	110	16	8
T45125	125	10	4
T45140	140	10	2
T45160	160	10	2
T45200	200	6	1
T45225	225	6	1
T45250	250	6	1

CRUZ
encolar hembra

CROIX
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
CROIX20	20	16	90 (10)
CROIX25	25	16	40 (10)
CROIX32	32	16	30
CROIX40	40	16	60
CROIX50	50	16	30
CROIX63	63	16	20
CROIX75	75	16	9
CROIX90	90	16	15
CROIX110	110	16	8
CROIX125	125	16	4
CROIX140	140	16	2
CROIX160	160	16	2
CROIX200	200	10	1

INJERTO 90°

SELLE DE BRANCHEMENT 90°



Referencia Référence	Ø	Pression de Trabajo Pression de Service
SB160110	160x110	6
SB200110	200x110	6
SB200160	200x160	6
SB225110	225x110	6
SB250110	250x110	6
SB250160	250x160	6
SB315110	315x110	6
SB400110	400x110	6
SB400160	400x160	6

MANGUITO REPARACIÓN LARGO
sin tope - con junta elastica

MANCHON COULISSANT LONG
deux emboitures, sans butée



Referencia Référence	Ø	Longitud (mm) Longueur (mm)	PN	
JKMCL63	63	500	10	34
JKMCL75	75	500	10	24
JKMCL90	90	500	10	16
JKMCL110	110	550	10	12
JKMCL125	125	550	10	9
JKMCL140	140	550	10	7
JKMCL160	160	600	10	6
JKMCL200	200	650	10	3
JKMCL225	225	650	10	2
JKMCL250	250	650	10	2
JKMCL315	315	650	10	1

MANGUITO REPARACIÓN CORTO
sin tope - con junta elastica

MANCHON COULISSANT COURT
deux emboitures, sans butée



Referencia Référence	Ø	Longitud (mm) Longueur (mm)	PN	
JKMC63	63	380	10	34
JKMC75	75	211	10	28
JKMC90	90	220	10	15
JKMC110	110	380	10	12
JKMC125	125	380	10	9
JKMC140	140	380	10	7
JKMC160	160	380	10	6
JKMC200	200	400	10	3
JKMC225	225	500	10	2
JKMC250	250	500	10	2
JKMC315	315	550	10	1

PASA MUROS LISO
hembra a encolar, sin tope

TRAVERSÉE DE PAROI LISSE
femelle à coller, sans butée



Referencia Référence	Ø	Longitud (mm) Longueur (mm)	Pression de Trabajo Pression de Service
TRAVLI50400	50	400	6
TRAVLI63400	63	400	6
TRAVLI75400	75	400	6
TRAVLI90400	90	400	6
TRAVLI110400	110	400	6
TRAVLI125400	125	400	6
TRAVLI140400	140	400	6
TRAVLI160400	160	400	6
TRAVLI200400	200	400	6
TRAVLI225400	225	400	6
TRAVLI250400	250	400	6
TRAVLI315400	315	400	6
TRAVLI400400	400	400	6

PASA MUROS RUGOSO
con brida antigoteo, hembra a encolar
sin tope

TRAVERSÉE DE PAROI SABLÉE
avec bride de calage - femelle à coller,
sans butée



Referencia Référence	Ø	Longitud (mm) Longueur (mm)	Pression de Trabajo Pression de Service
TRAVSA50400	50	400	6
TRAVSA63400	63	400	6
TRAVSA75400	75	400	6
TRAVSA90400	90	400	6
TRAVSA110400	110	400	6
TRAVSA125400	125	400	6
TRAVSA140400	140	400	6
TRAVSA160400	160	400	6
TRAVSA200400	200	400	6
TRAVSA225400	225	400	6
TRAVSA250400	250	400	6
TRAVSA315400	315	400	6
TRAVSA400400	400	400	6

MANGUITO
encolar hembra

MANCHON
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
M12	12	16	150 (50)
M16	16	16	100 (50)
M20	20	16	200 (10)
M25	25	16	120 (10)
M32	32	16	70 (10)
M40	40	16	180
M50	50	16	120
M63	63	16	57
M75	75	16	36
M90	90	16	18
M110	110	16	12
M125	125	16	24
M140	140	16	14
M160	160	16	10
M200	200	10	3
M225	225	10	2
M250	250	10	2
M315	315	10	1
M400	400	6	1

TAPÓN
encolar hembra

BOUCHON
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
B12	12	16	250 (50)
B16	16	16	100 (10)
B20	20	16	80 (10)
B25	25	16	200 (10)
B32	32	16	120 (10)
B40	40	16	80
B50	50	16	200
B63	63	16	120
B75	75	16	60
B90	90	16	38
B110	110	16	18
B125	125	16	13
B140	140	16	10
B160	160	16	6
B200	200	10	3
B225	225	10	2
B250	250	10	4
B315	315	10	2
B400	400	4	1

MANGUITO MIXTO BRITISH STANDARD / MÉTRICO
encolar hembra British Standard x encolar hembra Métrico

MANCHON MIXTE BRITISH STANDARD / MÉTRIQUE
femelle à coller Bristish Standard x femelle à coller Métrique



Referencia Référence	Ø	PN	
394020	1/2"x20	16	400
394025	3/4"x25	16	500
394032	1"x32	16	300
394040	1"1/4x40	16	200
394050	1"1/2x50	16	220
394063	2"x63	16	125

ENLACE 3 PIEZAS
encolar hembra, junta tórica NBR

RACCORD UNION 3 PIÈCES
femelle à coller, joint NBR



Referencia Référence	Ø	PN	
RU20	20	10	100 (10)
RU25	25	10	50 (10)
RU32	32	10	30 (10)
RU40	40	10	75
RU50	50	10	60
RU63	63	10	36
RU75	75	10	16
RU90	90	10	12
RU110	110	10	6

CASQUILLO REDUCCIÓN
encolar macho/hembra

RÉDUCTION SIMPLE
mâle x femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
RS1612	16x12	16	250 (50)
RS2012	20x12	16	150 (50)
RS2016	20x16	16	150 (50)
RS2516	25x16	16	80 (10)
RS2520	25x20	16	80 (10)
RS3220	32x20	16	200 (10)
RS3225	32x25	16	200 (10)
RS4020	40x20	16	140
RS4025	40x25	16	140
RS4032	40x32	16	140
RS5020	50x20	16	80
RS5025	50x25	16	80
RS5032	50x32	16	80
RS5040	50x40	16	80
RS6325	63x25	16	180
RS6332	63x32	16	50
RS6340	63x40	16	50
RS6350	63x50	16	50
RS7532	75x32	16	110
RS7540	75x40	16	100
RS7550	75x50	16	100
RS7563	75x63	16	100
RS9050	90x50	16	60
RS9063	90x63	16	60
RS9075	90x75	16	60
RS11050	110x50	16	38
RS11063	110x63	16	40
RS11075	110x75	16	40
RS11090	110x90	16	40
RS110100	110x100	16	25
RS12575	125x75	16	24
RS12590	125x90	16	24
RS125110	125x110	16	24
RS14090	140x90	16	20
RS140110	140x110	16	20
RS140125	140x125	16	20
RS16090	160x90	16	9
RS160110	160x110	16	9
RS160125	160x125	16	9
RS160140	160x140	16	9

CASQUILLO REDUCCIÓN
encolar macho/hembra

RÉDUCTION SIMPLE
mâle x femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
RS200110	200x110	10	4
RS200125	200x125	10	4
RS200140	200x140	10	4
RS200160	200x160	10	12
RS22590	225x90	10	7
RS225110	225x110	10	3
RS225125	225x125	10	3
RS225140	225x140	10	3
RS225160	225x160	10	7
RS225200	225x200	10	7
RS250160	250x160	10	6
RS250200	250x200	10	6
RS250225	250x225	10	6
RS280250	280x250	6	5
RS315160	315x160	6	3
RS315200	315x200	6	5
RS315225	315x225	6	5
RS315250	315x250	6	6
RS315280	315x280	6	5
RS355315	355x315	6	1
RS400250	400x250	6	3
RS400280	400x280	6	1
RS400315	400x315	6	3
RS400355	400x355	6	3

REDUCCIÓN CÓNICA
encolar macho/hembra x encolar hembra

RÉDUCTION CONIQUE
mâle / femelle à coller x femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
RC2516	25/20x16	16	600
RC2520	25/20x20	16	600
RC3216	32/25x16	16	300
RC3220	32/25x20	16	300
RC3225	32/25x25	16	280
RC4020	40/32x20	16	200
RC4025	40/32x25	16	170
RC4032	40/32x32	16	350
RC5020	50/40x20	16	240
RC5025	50/40x25	16	230
RC5032	50/40x32	16	200
RC5040	50/40x40	16	190
RC6320	63/50x20	16	64
RC6325	63/50x25	16	130
RC6332	63/50x32	16	125
RC6340	63/50x40	16	120
RC6350	63/50x50	16	100
RC7532	75/63x32	16	80
RC7540	75/63x40	16	80
RC7550	75/63x50	16	80
RC7563	75/63x63	16	60
RC9040	90/75x40	16	45
RC9050	90/75x50	16	45
RC9063	90/75x63	16	36
RC9075	90/75x75	16	80
RC11040	110/90x40	16	45
RC11050	110/90x50	16	45
RC11063	110/90x63	16	45
RC11075	110/90x75	16	45
RC11090	110/90x90	16	45
RC12550	125/110x50	16	42

REDUCCIÓN CÓNICA
encolar macho/hembra x encolar hembra

RÉDUCTION CONIQUE
mâle / femelle à coller x femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
RC12563	125/110x63	16	42
RC12575	125/110x75	16	42
RC12590	125/110x90	16	42
RC125110	125/110x110	16	24
RC14075	140/125x75	16	22
RC14090	140/125x90	16	30
RC140110	140/125x110	16	20
RC140125	140/125x125	16	20
RC16090	160/140x90	10	16
RC160110	160/140x110	10	16
RC160125	160/140x125	10	12
RC160140	160/140x140	16	12
RC200110	200/180x110	10	6
RC200125	200/180x125	10	6
RC200140	200/180x140	10	6
RC225125	225/200x125	10	3
RC225140	225/200x140	10	3
RC225160	225/200x160	10	3
RC250140	250/225x140	10	4
RC250160	250/225x160	10	4
RC250200	250/225x200	10	4
RC315160	315/280x160	6	2
RC315200	315/280x200	6	2
RC315225*	315x225	8	1
RC315250*	315x250	8	1

** = macho x hembra encolar / mâle x femelle à coller*

MANGUITO PORTABRIDAS
con estrias

COLLET PORTE BRIDE
face striée



Referencia Référence	Ø	PN	
CPB25	25	16	300
CPB32	32	16	200
CPB40	40	16	250
CPB50	50	16	150
CPB63	63	16	90
CPB75	75	16	55
CPB90	90	16	30
CPB110	110	16	20
CPB125	125	16	12
CPB140	140	16	8
CPB160	160	16	14
CPB200	200	10	9
CPB225	225	10	6
CPB250	250	10	4
CPB280	280	10	5
CPB315	315	10	3
CPB355	355	10	1
CPB400	400	10	1

BRIDA LIBRE PVC
para manguito portabridas PVC

BRIDE LIBRE PVC
pour collet PVC



Referencia Référence	Ø	DN	Entreeje Entraxe	PN	
BRP25	25	20	75	16	100
BRP32	32	25	85	16	75
BRP40	40	32	100	16	100
BRP50	50	40	110	16	70
BRP63	63	50	125	16	50
BRP75	75	65	145	16	40
BRP90	90	80	160	16	34
BRP110	110	100	180	16	25
BRP125	125	110	190	16	22
BRP140125	125	125	210	16	17
BRP140	140	125	210	16	17
BRP160	160	150	240	16	10
BRP200295	200	175	295	10	10
BRP225	225	200	295	10	10
BRP250	250	250	350	10	10
BRP280	280	250	350	10	9
BRP315	315	300	400	10	2
BRP355	355	350	460	10	1
BRP400	400	400	515	10	1

BRIDA FIJA PVC
con estrias

BRIDE MONOBLOC PVC
face striée



Referencia Référence	Ø	DN	Entreeje Entraxe	PN	
BRPM75	75	65	145	10	18
BRPM90	90	80	160	10	14
BRPM110	110	100	180	10	10
BRPM160	160	150	240	10	4

DISTENCIA ENTRE AGUJEROS
Entraxe Boulons

ENTREEJE
Entraxe



BRIDA LIBRE PP
para manguito portabridas PVC

BRIDE LIBRE PP
pour collet PVC



Referencia Référence	Ø	DN	Entreeje Entraxe	PN	
BRPP50	50	40	110	16	48
BRPP63	63	50	125	16	34
BRPP75	75	65	145	16	26
BRPP90	90	80	160	16	24
BRPP110	110	100	180	16	18
BRPP140	140	125	210	16	14
BRPP160	160	150	240.5	16	12
BRPP200	200	200	296.5	16	8
BRPP225	225	200	296.5	16	1
BRPP250	250	250	350	16	1
BRPP280	280	250	350	16	1
BRPP315	315	300	400	16	1
BRPP355	355	350	460	10	1
BRPP400	400	400	515	10	1

JUNTA PLANA
EVA

JOINT PLAT
EVA



Referencia Référence	Ø	
JP25	25	10
JP32	32	10
JP40	40	10
JP50	50	60
JP63	63	60
JP75	75	60
JP90	90	64
JP110	110	48
JP125	125	44
JP140	140	25
JP160	160	25
JP200	200	25
JP225	225	25
JP250	250	45
JP315	315	45
JP355[1]	355	45
JP400[2]	400	1

[1] = EPDM sin terminales de centrado / EPDM sans oreilles de centrage
[2] = EPDM

BRIDA CIEGA PVC

BRIDE PLEINE PVC



Referencia Référence	Ø	Entreeje Entraxe	PN	
BP25	25	75	16	80
BP32	32	85	16	65
BP40	40	100	16	70
BP50	50	110	16	65
BP63	63	125	16	50
BP75	75	145	16	35
BP90	90	160	16	30
BP110	110	180	16	20
BP125	125	190	16	18
BP140	140	210	16	16
BP160	160	240	16	12
BP200	200	295	10	10
BP225	225	295	10	10
BP250	250	350	10	5
BP315	315	400	10	2
BP355	355	460	10	1
BP400	400	515	10	1

ORDEN DE APRIETE
Ordre de serrage des boulons



PISCINA
PISCINE

VISOR PORTASONDAS
encolar, hembra x 3 conexiones roscadas hembra 1/2"

COLLECTEUR PORTE SONDE TRANSPARENT
femelle à coller x 3 sorties taraudées 1/2"



Referencia Référence	Ø	PN	
1N500	50x1/2"	6	2
1N501	63x1/2"	6	2

PORTASONDAS
para sonda Ø12mm, rosca macho - polipropileno

PORTE SONDE
pour sonde Ø12mm, mâle à visser - polypropylène



Referencia Référence	Ø	
PSON12	1/2"	100

PURGADOR PARA FILTRO DE AIRE
rosca macho con conexión manómetro en 1/4" - cuerpo PPGF, junta tórica NBR

PURGEUR D'AIR POUR FILTRE PISCINE
pour filtre piscine, mâle à visser avec connexion manomètre 1/4" - corps PPFV avec joint torique NBR



Referencia Référence	Ø	
PURGFILT	1/4"	250

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE INYECCIÓN
para tuberia 6x4mm, rosca macho - polipropileno

CLAPET D'INJECTION
pour tuyau 6x4mm, mâle à visser - polypropylène



Referencia Référence	Ø	
CARINJ12	1/2"	100

AQUATERRE
Inox 316 - con conexión para cable de 25 mm²

AQUATERRE
Inox 316 - avec cosse pour câblette de 25mm²



Referencia Référence	Ø	PN	
AQUATERRE112	1"1/2	10	48

POOLTERRE
Inox 316, junta tórica EPDM - con conexión para cable de 25 mm²

POOLTERRE
Inox 316, joint torique EPDM - avec cosse pour câblette de 25mm²



Referencia Référence	Ø	
POOLTERRE12	1/2"	250

PISCINA
PISCINE

MANGUITO LARGO
encolar hembra con casquillo extra largo

MANCHON LONG
femelle à coller avec emboiture extra-longue



Referencia Référence	Ø	PN	
M50L	50	16	90
M63L	63	16	40
M75L	75	16	30

ESPIGA MACHO
encolar macho

EMBOUT LISSE MÂLE
mâle à coller



Referencia Référence	Ø	Longitud (mm) Longueur (mm)	PN	
MD50	50	62	16	50
MD50100	50	100	16	30
MD63	63	76	16	30

COLECTOR PISCINA 3 VIAS
encolar hembra x macho - 2 tapónes machos incluido

COLLECTEUR PISCINE
femelle x mâle / femelle à coller livré avec 2 bouchons mâle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
COLLECTEUR50	50x50/40	16	8
COLLECTEUR5063	63x50/40	16	8
COLLECTEUR63	63x63/50	16	10

TAPÓN MACHO PARA COLECTOR 3 VIAS
encolar macho

BOUCHON MÂLE
pour collecteur piscine - mâle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
BCOLLECT50	50	16	60
BCOLLECT63	63	16	30

CODO 90° MIXTO HM CON JUNTA TÓRICA
encolar hembra x rosca macho junta tórica EPDM

COUDE 90° MIXTE À JOINT FM
femelle à coller x mâle à visser avec joint torique EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
C90FMJ32	32x1"	10	50
C90FMJ40	40x1"1/4	10	50
C90FMJ50	50x1"1/2	10	50
C90FMJ63	63x2"	10	30

CODO 90° "AIR"
hembra a encolar con salida hembra roscada

COUDE 90° "AIR"
femelle à coller avec sortie taraudée



Referencia Référence	Ø	PN	
C905012AIR	50x1/2"	16	30
C905034AIR	50x3/4"	16	30
C906312AIR	63x1/2"	16	26
C906334AIR	63x3/4"	16	26

CODO 90° MIXTO
encolar hembra x rosca hembra

COUDE 90° MIXTE
femelle à coller x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
CM9020	20x1/2"	10	300 (10)
CM902512	25x1/2"	10	90 (10)
CM9025	25x3/4"	10	350 (10)
CM9032	32x1"	10	200 (10)
CM9040	40x1"1/4	10	120
CM9050	50x1"1/2	10	140
CM9063	63x2"	10	70
CM9075	75x2"1/2	10	40
CM9090	90x3"	10	25
CM90110	110x4"	10	14

CODO 90° MIXTO HM
encolar hembra x rosca macho

COUDE 90° MIXTE
femelle à coller x mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
C90FM32X1	32x1"	10	40 (10)
C90FM32X114	32x1"1/4	10	40
C90FM40X114	40x1"1/4	10	35
C90FM50X112	50x1"1/2	10	20
C90FM50X2	50x2"	10	15
C90FM63X2	63x2"	10	10

TE 90° MIXTA
encolar hembra x rosca hembra

TÉ 90° MIXTE
femelle à coller x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
TM9020	20x1/2"	10	200 (10)
TM902512	25x1/2"	10	300 (10)
TM9025	25x3/4"	10	250 (10)
TM903212	32x1/2"	10	140 (10)
TM903234	32x3/4"	10	140 (10)
TM9032	32x1"	10	130 (10)
TM904012	40x1/2"	10	100
TM904034	40x3/4"	10	90
TM90401	40x1"	10	90
TM9040	40x1"1/4	10	80
TM905012	50x1/2"	10	50
TM905034	50x3/4"	10	50
TM90501	50x1"	10	50
TM9050114	50x1"1/4	10	50
TM9050	50x1"1/2	10	90
TM906312	63x1/2"	10	30
TM906334	63x3/4"	10	30
TM90631	63x1"	10	30
TM9063114	63x1"1/4	10	30
TM9063112	63x1"1/2	10	6
TM9063	63x2"	10	50

MANGUITO MIXTO
encolar hembra x rosca hembra

MANCHON MIXTE
femelle à coller x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
MM20	20x1/2"	10	130 (10)
MM25	25x3/4"	10	90 (10)
MM32	32x1"	10	50 (10)
MM40	40x1"1/4	10	40
MM50	50x1"1/2	10	30
MM63	63x2"	10	18
MM75	75x2"1/2	10	9
MM90	90x3"	10	6
MM110	110x4"	10	12

CASQUILLO REDUCIDO MIXTO
macho encolar x rosca hembra

RÉDUCTION SIMPLE MIXTE
mâle à coller x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RSM1614	16x1/4"	10	200 (50)
RSM2014	20x1/4"	10	100 (50)
RSM2512	25x1/2"	10	700 (10)
RSM3212	32x1/2"	10	150 (10)
RSM3234	32x3/4"	10	450 (10)
RSM4012	40x1/2"	10	70
RSM4034	40x3/4"	10	70
RSM401	40x1"	10	270
RSM5014	50x1/4"	10	60
RSM5012	50x1/2"	10	60
RSM5034	50x3/4"	10	60
RSM501	50x1"	10	60
RSM50114	50x1"1/4	10	60
RSM63114	63x1"1/4	10	30
RSM63112	63x1"1/2	10	180
RSM752	75x2"	10	110
RSM90212	90x2"1/2	10	65
RSM1103	110x3"	10	40

ADAPTADOR MIXTO MACHO
hembra encolar x rosca macho

EMBOUT FILETÉ SIMPLE
femelle à coller x mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
EF20	20x1/2"	10	50 (10)
EF25	25x3/4"	10	120 (10)
EF32	32x1"	10	60 (10)
EF40	40x1"1/4	10	50
EF501	50x1"	10	35
EF50	50x1"1/2	10	35
EF631	63x1"	10	100
EF63112	63x1"1/2	10	100
EF63	63x2"	10	120

ADAPTADOR MIXTO MACHO
3 diametros - macho/hembra encolar x rosca macho

EMBOUT FILETÉ
3 diamètres - mâle / femelle à coller x mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
EF161214	16/12x1/4"	10	250
EF161238	16/12x3/8"	10	900
EF201638	20/16x3/8"	10	100
EF201612	20/16x1/2"	10	200 (10)
EF201634	20/16x3/4"	10	180 (10)
EF252038	25/20x3/8"	10	450 (10)
EF252012	25/20x1/2"	10	200 (10)
EF252034	25/20x3/4"	10	150 (10)
EF322512	32/25x1/2"	10	120 (10)
EF322534	32/25x3/4"	10	120 (10)
EF32251	32/25x1"	10	90 (10)
EF403212	40/32x1/2"	10	60 (10)
EF403234	40/32x3/4"	10	60
EF40321	40/32x1"	10	60
EF4032114	40/32x1"1/4	10	50
EF504034	50/40x3/4"	10	225
EF50401	50/40x1"	10	170
EF5040114	50/40x1"1/4	10	150
EF5040112	50/40x1"1/2	10	140
EF63501	63/50x1"	10	120
EF6350114	63/50x1"1/4	10	120
EF6350112	63/50x1"1/2	10	120
EF63502	63/50x2"	10	80
EF75631	75/63x1"	10	90
EF7563114	75/63x1"1/4	10	80
EF7563112	75/63x1"1/2	10	80
EF75632	75/63x2"	10	80
EF7563212	75/63x2"1/2	10	57
EF90752	90/75x2"	10	48
EF9075212	90/75x2"1/2	10	48
EF90753	90/75x3"	10	36
EF11090212	110/90x2"1/2	10	20
EF110903	110/90x3"	10	20
EF110904	110/90x4"	10	16
EF125110212	125/110x2"1/2	10	18
EF1251103	125/110x3"	10	18
EF1251104	125/110x4"	10	12
EF160140212	160/140x2"1/2	10	15
EF1601403	160/140x3"	10	15
EF1601404	160/140x4"	10	15

ADAPTADOR MIXTO HEMBRA
3 diametros - macho/hembra encolar
x rosca hembra

EMBOUT TARAUDÉ
3 diamètres - mâle / femelle à coller
x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
ET201614	20/16x1/4"	10	200
ET201638	20/16x3/8"	10	160
ET201612	20/16x1/2"	10	140
ET201634	20/16x3/4"	10	120
ET251612	25/16x1/2"	10	130 (10)
ET252012	25/20x1/2"	10	130 (10)
ET252034	25/20x3/4"	10	100 (10)
ET25201	25/20x1"	10	60 (10)
ET322512	32/25x1/2"	10	100 (10)
ET322534	32/25x3/4"	10	100 (10)
ET32251	32/25x1"	10	60 (10)
ET3225114	32/25x1"1/4	10	50
ET403234	40/32x3/4"	10	60
ET40321	40/32x1"	10	60
ET4032114	40/32x1"1/4	10	50
ET4032112	40/32x1"1/2	10	30
ET5040114	50/40x1"1/4	10	40
ET5040112	50/40x1"1/2	10	100
ET50402	50/40x2"	10	80
ET6350112	63/50x1"1/2	10	96
ET63502	63/50x2"	10	80
ET6350212	63/50x2"1/2	10	60
ET75632	75/63x2"	10	60
ET7563212	75/63x2"1/2	10	36
ET75633	75/63x3"	10	35
ET9075212	90/75x2"1/2	10	36
ET90753	90/75x3"	10	24
ET90754	90/75x4"	10	10
ET110903	110/90x3"	10	16
ET110904	110/90x4"	10	6

ADAPTADOR MIXTO MACHO PVC / LATÓN
3 diametros - macho/hembra encolar x rosca macho latón

EMBOUT FILETÉ INSERT LAITON
3 diamètres - mâle / femelle à coller
PVC x mâle à visser laiton



Referencia Référence	Ø	PN	
EFLT201638	20/16x3/8"	16	5
EFLT201612	20/16x1/2"	16	5
EFLT252012	25/20x1/2"	16	5
EFLT252034	25/20x3/4"	16	5
EFLT322534	32/25x3/4"	16	5
EFLT32251	32/25x1"	16	5
EFLT40321	40/32x1"	16	5
EFLT5040114	50/40x1"1/4	16	1
EFLT6350112	63/50x1"1/2	16	1
EFLT75632	75/63x2"	16	1

ADAPTADOR MIXTO HEMBRA PVC/LATÓN
3 diametros - macho/hembra encolar
x rosca hembra latón

EMBOUT TARAUDÉ INSERT LAITON
3 diamètres - mâle / femelle à coller PVC
x femelle à visser laiton



Referencia Référence	Ø	PN	
ETLT201638	20/16x3/8"	16	5
ETLT252012	25/20x1/2"	16	5
ETLT322534	32/25x3/4"	16	5
ETLT40321	40/32x1"	16	5
ETLT5040114	50/40x1"1/4	16	1
ETLT6350112	63/50x1"1/2	16	1
ETLT75632	75/63x2"	16	1

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO
encolar hembra x rosca macho, junta tórica NBR

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE
femelle à coller x mâle à visser, joint NBR



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20M	20x1/2"	10	90 (10)
RUM25M	25x3/4"	10	50 (10)
RUM32M	32x1"	10	30 (10)
RUM40M	40x1"1/4	10	70
RUM50M	50x1"1/2	10	60
RUM50M2	50x2"	10	50
RUM63M	63x2"	10	36
RUM75M	75x2"1/2	10	16
RUM90M	90x3"	10	10
RUM110M	110x4"	10	4

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO
encolar hembra x rosca hembra,
junta tórica NBR

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE
femelle à coller x femelle à visser, joint NBR



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20F	20x1/2"	10	100 (10)
RUM25F	25x3/4"	10	50 (10)
RUM32F	32x1"	10	30 (10)
RUM40F	40x1"1/4	10	75
RUM50F	50x1"1/2	10	60
RUM63F	63x2"	10	36
RUM75F	75x2"1/2	10	16
RUM90F	90x3"	10	12
RUM110F	110x4"	10	6

ADAPTADOR MIXTO HEMBRA PVC CON TUERCA LOCA LATÓN
3 diametros - macho/hembra encolar x tuerca hembra latón

EMBOUT MIXTE ÉCROU LIBRE LAITON
3 diamètres - mâle / femelle à coller PVC x écrou libre laiton



Referencia Référence	Ø	PN	
EMET252012	25/20x1/2"	16	15
EMET322534	32/25x3/4"	16	10
EMET40321	40/32x1"	16	10
EMET5040114	50/40x1"1/4	16	10
EMET6350112	63/50x1"1/2	16	5
EMET75632	75/63x2"	16	5

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO CON JUNTA TÓRICA
encolar hembra x rosca macho,
juntas tóricas NBR

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE À JOINT TORIQUE
femelle à coller x mâle à visser, joints NBR



Referencia Référence	Ø	PN	
RUMJ50M	50x1"1/2	10	60
RUMJ50M2	50x2"	10	50
RUMJ63M	63x2"	10	36

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO CON TUERCA PVC
encolar hembra x rosca macho latón - junta plana EPDM

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE ÉCROU PVC
femelle à coller PVC x mâle à visser laiton - joint plat EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20MPLT	20x1/2"	16	72
RUM25MPLT	25x3/4"	16	80
RUM32MPLT	32x1"	16	64
RUM40MPLT	40x1"1/4	16	35
RUM50MPLT	50x1"1/2	16	30
RUM63MPLT	63x2"	16	12

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO CON TUERCA PVC
encolar hembra x rosca hembra latón - junta plana EPDM

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE ÉCROU PVC
femelle à coller PVC x femelle à visser laiton - joint plat EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20FPLT	20x1/2"	16	72
RUM25FPLT	25x3/4"	16	90
RUM32FPLT	32x1"	16	64
RUM40FPLT	40x1"1/4	16	40
RUM50FPLT	50x1"1/2	16	30
RUM63FPLT	63x2"	16	12

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO CON TUERCA LATÓN
encolar hembra x rosca macho latón - junta plana EPDM

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE ÉCROU LAITON
femelle à coller PVC x mâle à visser laiton - joint plat EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20MLT	20x1/2"	16	10
RUM25MLT	25x3/4"	16	10
RUM32MLT	32x1"	16	10
RUM40MLT	40x1"1/4	16	20
RUM50MLT	50x1"1/2	16	20
RUM63MLT	63x2"	16	12

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO CON TUERCA LATÓN
encolar hembra x rosca hembra latón - junta plana EPDM

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE ÉCROU LAITON
femelle à coller PVC x femelle à visser laiton - joint plat EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20FLT	20x1/2"	16	10
RUM25FLT	25x3/4"	16	10
RUM32FLT	32x1"	16	10
RUM40FLT	40x1"1/4	16	20
RUM50FLT	50x1"1/2	16	20
RUM63FLT	63x2"	16	12

CODO 90°
rosca hembra

COUDE 90°
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
C9012P	1/2"	10	300 (10)
C9034	3/4"	10	350 (10)
C901	1"	10	200 (10)
C90114	1"1/4	10	120
C90112	1"1/2	10	140
C902	2"	10	70
C90212	2"1/2	10	40
C903	3"	10	25
C904	4"	10	14

TE 90°
rosca hembra

TÉ 90°
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
T9012P	1/2"	10	450 (10)
T9034	3/4"	10	250 (10)
T901	1"	10	130 (10)
T90114	1"1/4	10	80
T90112	1"1/2	10	90
T902	2"	10	50
T90212	2"1/2	10	32
T903	3"	10	20
T904	4"	10	10

MANGUITO
rosca hembra

MANCHON
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
M12P	1/2"	10	350 (10)
M34	3/4"	10	500 (10)
M1	1"	10	300 (10)
M114	1"1/4	10	180
M112	1"1/2	10	160
M2	2"	10	85
M212	2"1/2	10	48
M3	3"	10	60
M4	4"	10	36

MACHÓN DOBLE
rosca macho

MAMELON
mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
MD14	1/4"	10	200 (50)
MD38	3/8"	10	900 (10)
MD12	1/2"	10	500 (10)
MD34	3/4"	10	700 (10)
MD1	1"	10	450 (10)
MD114	1"1/4	10	240
MD112	1"1/2	10	160
MD2	2"	10	200
MD212	2"1/2	10	60
MD3	3"	10	70
MD4	4"	10	40

TAPÓN MACHO
rosca macho

BOUCHON MÂLE
mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
BM14	1/4"	10	200
BM38	3/8"	10	1200 (10)
BM12	1/2"	10	600 (10)
BM34	3/4"	10	430 (10)
BM1	1"	10	300 (10)
BM114	1"1/4	10	350
BM112	1"1/2	10	280
BM2	2"	10	160
BM212	2"1/2	10	80
BM3	3"	10	60
BM4	4"	10	30

TAPÓN HEMBRA
rosca hembra

BOUCHON FEMELLE
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
BF38	3/8"	10	800 (10)
BF12	1/2"	10	450 (10)
BF34	3/4"	10	280 (10)
BF1	1"	10	180 (10)
BF114	1"1/4	10	120
BF112	1"1/2	10	210
BF2	2"	10	125
BF212	2"1/2	10	65
BF3	3"	10	45
BF4	4"	10	30

ENLACE 3 PIEZAS
rosca hembra

RACCORD UNION 3 PIÈCES
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RU12	1/2"	10	100 (10)
RU34	3/4"	10	50 (10)
RU1	1"	10	30 (10)
RU114	1"1/4	10	75
RU112	1"1/2	10	60
RU2	2"	10	36
RU212	2"1/2	10	16
RU3	3"	10	12
RU4	4"	10	6

ENLACE 3 PIEZAS HM
rosca hembra x macho

RACCORD UNION 3 PIÈCES FM
femelle x mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RU12FM	1/2"	10	90
RU34FM	3/4"	10	50
RU1FM	1"	10	30
RU114FM	1"1/4	10	70
RU112FM	1"1/2	10	60
RU2FM	2"	10	30

MANGUITO REDUCIDO
rosca hembra

MANCHON RÉDUIT
femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RFF1238	1/2"x3/8"	10	400 (10)
RFF3412	3/4"x1/2"	10	120 (10)
RFF134	1"x3/4"	10	70 (10)
RFF1141	1"1/4x1"	10	60
RFF112114	1"1/2x1"1/4	10	30
RFF2112	2"x1"1/2	10	100
RFF2122	2"1/2x2"	10	60
RFF3212	3"x2"1/2	10	35
RFF43	4"x3"	10	24

REDUCCIÓN ROSCADA INVERTIDA MH
rosca macho x hembra

RÉDUCTION INVERSÉE
mâle x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RMF3812	3/8"x1/2"	10	50 (10)
RMF1234	1/2"x3/4"	10	120 (10)
RMF341	3/4"x1"	10	150
RMF1114	1"x1"1/4	10	220
RMF114112	1"1/4x1"1/2	10	150
RMF1122	1"1/2x2"	10	140
RMF2212	2"x2"1/2	10	72
RMF24	2"x4"	10	18
RMF2123	2"1/2x3"	10	45
RMF2124	2"1/2x4"	10	18
RMF34	3"x4"	10	24

MACHÓN REDUCIDO
rosca macho

MAMELON RÉDUIT
mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RMM1438	1/4"x3/8"	10	100
RMM1238	1/2"x3/8"	10	550
RMM3438	3/4"x3/8"	10	60
RMM3412	3/4"x1/2"	10	180 (10)
RMM138	1"x3/8"	10	110
RMM112	1"x1/2"	10	100 (10)
RMM134	1"x3/4"	10	100 (10)
RMM11412	1"1/4x1/2"	10	60
RMM11434	1"1/4x3/4"	10	60
RMM1141	1"1/4x1"	10	50
RMM11212	1"1/2x1/2"	10	50
RMM11234	1"1/2x3/4"	10	50
RMM1121	1"1/2x1"	10	40
RMM112114	1"1/2x1"1/4	10	40
RMM234	2"x3/4"	10	30
RMM21	2"x1"	10	25
RMM2114	2"x1"1/4	10	25
RMM2112	2"x1"1/2	10	25
RMM212114	2"1/2x1"1/4	10	20
RMM212112	2"1/2x1"1/2	10	20
RMM2122	2"1/2x2"	10	20
RMM3112	3"x1"1/2	10	12
RMM32	3"x2"	10	12
RMM3212	3"x2"1/2	10	9
RMM42	4"x2"	10	8
RMM4212	4"x2"1/2	10	8
RMM43	4"x3"	10	8

REDUCCIÓN ROSCADA MH
rosca macho x hembra

RÉDUCTION
mâle x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RMF3814	3/8"x1/4"	10	100 (50)
RMF1238	1/2"x3/8"	10	50 (10)
RMF3438	3/4"x3/8"	10	350 (10)
RMF3412	3/4"x1/2"	10	320 (10)
RMF138	1"x3/8"	10	250 (10)
RMF112	1"x1/2"	10	220 (10)
RMF134	1"x3/4	10	450 (10)
RMF11412	1"1/4x1/2"	10	300
RMF11434	1"1/4x3/4"	10	280
RMF1141	1"1/4x1	10	260
RMF11212	1"1/2x1/2"	10	50
RMF11234	1"1/2x3/4"	10	220
RMF1121	1"1/2x1"	10	200
RMF112114	1"1/2x1"1/4	10	180
RMF234	2"x3/4"	10	35
RMF21	2"x1"	10	120
RMF2114	2"x1"1/4	10	110
RMF2112	2"x1"1/2	10	110
RMF212114	2"1/2x1"1/4	10	85
RMF212112	2"1/2x1"1/2	10	85
RMF2122	2"1/2x2"	10	60
RMF3112	3"x1"1/2	10	24
RMF32	3"x2"	10	60
RMF3212	3"x2"1/2	10	45
RMF42	4"x2"	10	30
RMF4212	4"x2"1/2	10	30
RMF43	4"x3"	10	45

REDUCCIÓN ROSCADA CORTA MH
rosca macho x hembra

RÉDUCTION COURTE
mâle x femelle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
RMFC1218	1/2"x1/8"	10	140
RMFC1214	1/2"x1/4"	10	80 (10)
RMFC3418	3/4"x1/8"	10	70
RMFC3414	3/4"x1/4"	10	70
RMFC3412	3/4"x1/2"	10	450 (10)
RMFC114	1"x1/4"	10	110
RMFC112	1"x1/2"	10	30 (10)
RMFC134	1"x3/4"	10	30 (10)
RMFC1141	1"1/4x1"	10	350
RMFC112114	1"1/2x1"1/4	10	90
RMFC2112	2"x1"1/2	10	160
RMFC2122	2"1/2x2"	10	90
RMFC3212	3"x2"1/2	10	60
RMFC43	4"x3"	10	30

CODO 90° MIXTO REFORZADO
encolar hembra x rosca hembra, anillo inox

COUDE 90° MIXTE RENFORCÉ
femelle à coller x femelle à visser, bague inox



Referencia Référence	Ø	PN	
CM9020R	20x1/2"	10	300 (10)
CM9025R	25x3/4"	10	350 (10)
CM9032R	32x1"	10	200 (10)
CM9040R	40x1"1/4	10	110
CM9050R	50x1"1/2	10	125
CM9063R	63x2"	10	70

TE 90° MIXTA REFORZADA
encolar hembra x rosca hembra, anillo inox

TÉ 90° MIXTE RENFORCÉ
femelle à coller x femelle à visser, bague inox



Referencia Référence	Ø	PN	
TM9020R	20x1/2"	10	200 (10)
TM9025R	25x3/4"	10	250 (10)
TM9032R	32x1"	10	120 (10)
TM9040R	40x1"1/4	10	80
TM9050R	50x1"1/2	10	90
TM9063R	63x2"	10	50

MANGUITO MIXTO REFORZADO
encolar hembra x rosca hembra, anillo inox

MANCHON MIXTE RENFORCÉ
femelle à coller x femelle à visser, bague inox



Referencia Référence	Ø	PN	
MM20R	20x1/2"	10	350 (10)
MM25R	25x3/4"	10	200 (10)
MM32R	32x1"	10	300 (10)
MM40R	40x1"1/4	10	170
MM50R	50x1"1/2	10	100
MM63R	63x2"	10	75

ADAPTADOR MIXTO HEMBRA REFORZADO
encolar macho/hembra x rosca hembra, anillo inox

EMBOUT TARAUDÉ RENFORCÉ
3 diamètres - mâle / femelle à coller x femelle à visser, bague inox



Referencia Référence	Ø	PN	
ET251612R	25/16x1/2"	10	130 (10)
ET252012R	25/20x1/2"	10	130 (10)
ET252034R	25/20x3/4"	10	100 (10)
ET25201R	25/20x1"	10	60 (10)
ET322512R	32/25x1/2"	10	250 (10)
ET322534R	32/25x3/4"	10	200 (10)
ET32251R	32/25x1"	10	250 (10)
ET3225114R	32/25x1"1/4	10	50
ET403234R	40/32x3/4"	10	60
ET40321R	40/32x1"	10	250
ET4032114R	40/32x1"1/4	10	180
ET4032112R	40/32x1"1/2	10	30
ET5040114R	50/40x1"1/4	10	40
ET5040112R	50/40x1"1/2	10	130
ET50402R	50/40x2"	10	80
ET6350112R	63/50x1"1/2	10	90
ET63502R	63/50x2"	10	90
ET75632R	75/63x2"	10	60

PASAMUROS PVC
rosca macho - cuerpo y tuerca de UPVC con 1 junta plana de EPDM y 1 junta plana de PE

TRAVERSÉE DE PAROI PVC
mâle à visser - corps & écrou PVC-U avec 1 joint plat EPDM & 1 joint plat PE



Referencia Référence	Ø	PN	
ASE12	1/2"	10	150 (10)
ASE34	3/4"	10	70 (10)
ASE1	1"	10	40 (10)
ASE114	1"1/4	10	25
ASE112	1"1/2	10	60
ASE2	2"	10	40
ASE212	2"1/2	10	35
ASE3	3"	10	24
ASE4	4"	10	10

PASAMUROS PVC
macho / hembra para encolar x macho para enroscar / hembra para encolar - cuerpo y tuerca de PVC-U con 1 junta plana de EPDM y 1 junta plana de PE

TRAVERSÉE DE PAROI PVC
mâle / femelle à coller x mâle à visser / femelle à coller - corps & écrou PVC-U avec 1 joint plat EPDM & 1 joint plat PE



Referencia Référence	Ø	PN	
516016	20/16x1/2"/16	10	150 (10)
516020	25/20x3/4"/20	10	70 (10)
516025	32/25x1"/25	10	40 (10)
516034	40/32x1"1/4/32	10	100
516040	50/40x1"1/2/37	10	60
516048	63/50x2"/50	10	40
516065	75/63x2"1/2/63	10	30
516075	90/75x3"/75	10	24

PASAMUROS PP
rosca macho - cuerpo PP, tuerca UPVC con 1 junta plana EPDM

TRAVERSÉE DE PAROI PP
mâle à visser - corps PP, écrou PVC-U avec 1 joint plat EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
ASE12PP	1/2"	10	120 (10)
ASE34PP	3/4"	10	70 (10)
ASE1PP	1"	10	50 (10)
ASE114PP	1"1/4	10	30
ASE112PP	1"1/2	10	25
ASE2PP	2"	10	15

PINZA PP
pinza abierta

COLLIER CLIP PP
pince ouverte



Referencia Référence	Ø	
CLIP20PPP	20	800 (10)
CLIP25PPP	25	600 (10)
CLIP32PPP	32	500 (10)

PINZA PP
pinza cerrada

COLLIER CLIP PP
pince fermée



Referencia Référence	Ø	
CLIP40PPP	40	700 (10)
CLIP50PPP	50	400 (10)
CLIP63PPP	63	270 (10)
CLIP75PPP	75	240 (10)
CLIP90PPP	90	120 (10)
CLIP110PPP	110	120 (10)

SOPORTE PARA PINZA
para pinza PP

BLOC À RELEVER
pour clip PP



Referencia Référence	Ø	
BR32P	32	1000 (10)
BR40P	40	1500 (25)
BR50P	50	1000 (25)
BR63P	63	800 (25)

PINZA PP "150"
pinza cerrada con soporte

COLLIER CLIP PP "150"
pince fermée, avec bloc à relever intégré



Referencia Référence	Ø	
15050	50	500
15063	63	300


atrios


ATRIOS SYSTEMS APPLU











02

VÁLVULAS PVC PRESIÓN

VANNES PVC PRESSION

VÁLVULA DE BOLA
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU À COLLER
femelle à coller - corps PVC-U, siège PE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VAC16	16	16	40
VAC20	20	16	40
VAC25	25	16	60
VAC32	32	16	40
VAC40	40	16	16
VAC50	50	16	16
VAC63	63	16	10
VAC75	75	10	4
VAC90	90	10	3
VAC110	110	10	3

VÁLVULA DE BOLA ROSCADA
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU À VISSER
femelle à visser - corps PVC-U, siège PE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VAV12	1/2"	10	40
VAV34	3/4"	10	40
VAV1	1"	10	40
VAV114	1"1/4	10	16
VAV112	1"1/2	10	16
VAV2	2"	10	10
VAV212	2"1/2	10	4
VAV3	3"	10	3
VAV4	4"	10	3

VÁLVULA DE BOLA CON BRIDA MONTAJE ISO
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU À PLATINE ISO
femelle à coller - corps PVC-U, siège PTFE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VACP20	20	16	25
VACP25	25	16	34
VACP32	32	16	34
VACP40	40	16	13
VACP50	50	16	13
VACP63	63	16	10



N°	Componente/Composant	Material/Matériel
1	Maneta/Poignée	PVC-U
2	Junta tórica/Joint torique	EPDM
3	Eje/Axe	PVC-U
4	Cuerpo/Corps	PVC-U
5	Junta tórica/Joint torique	EPDM
6	Asiento/Siège	PE
7	Bola/Boisseau	PVC-U
8	Junta tórica/Joint torique	EPDM
9	Casquillo/Bague filetée	PVC-U
10	Junta tórica/Joint torique	EPDM
11	Manguito enlace/Collet	PVC-U
12	Tuerca/Écrou	PVC-U

VÁLVULA DE BOLA VITON™
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PTFE, juntas tóricas Viton™ (FPM)

VANNE À BOISSEAU VITON™
femelle à coller - corps PVC-U, siège PTFE, joints Viton™ (FPM)



Referencia Référence	Ø	PN	
VAB20VI	20	16	40
VAB25VI	25	16	40
VAB32VI	32	16	40
VAB40VI	40	16	16
VAB50VI	50	16	16
VAB63VI	63	16	10
VAB75VI	75	10	4
VAB90VI	90	10	3
VAB110VI	110	10	3

VÁLVULA DE BOLA DE UNIÓN SIMPLE
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU SIMPLE UNION
femelle à coller - corps PVC-U, siège PE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VSU20	20	16	45
VSU25	25	16	50
VSU32	32	16	50
VSU40	40	16	20
VSU50	50	16	20
VSU63	63	16	12
VSU75	75	10	4
VSU90	90	10	3

VÁLVULA DE BOLA DE UNIÓN SIMPLE
encolar hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU SIMPLE UNION
femelle à visser - corps PVC-U, siège PE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VSU12	1/2"	10	45
VSU34	3/4"	10	50
VSU1	1"	10	50
VSU114	1"1/4	10	20
VSU112	1"1/2	10	20
VSU2	2"	10	12

VÁLVULA DE BOLA DE UNIÓN SIMPLE
rosca macho x hembra - cuerpo PVC-U, asiento PE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU SIMPLE UNION
mâle x femelle à visser - corps PVC-U, siège PE joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VSU12MF	1/2"	10	45
VSU34MF	3/4"	10	50
VSU1MF	1"	10	50
VSU114MF	1"1/4	10	20
VSU112MF	1"1/2	10	20
VSU2MF	2"	10	10

VÁLVULA ANTI-RETORNO "PISCINA" CON MUELLE INOX
hembra encolada, cuerpo y obturador de U-PVC, resorte de acero inoxidable, juntas tóricas y juntas de EPDM

CLAPET "PISCINE" À RESSORT INOX
femelle à coller - corps & opercule PVC-U, ressort inox, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
CAR16	16	16	35
CAR20	20	16	35
CAR25	25	16	60
CAR32	32	16	48
CAR40	40	16	18
CAR50	50	16	18
CAR63	63	16	10
CAR75	75	10	4
CAR90	90	10	3
CAR110	110	10	3

VÁLVULA ANTI-RETORNO TRANSPARENTE "PISCINA" CON MUELLE INOX
hembra encolada: cuerpo y obturador de U-PVC, resorte de acero inoxidable, juntas tóricas y juntas de EPDM

CLAPET "PISCINE" CORPS TRANSPARENT À RESSORT INOX
femelle à coller - corps & opercule PVC-U, ressort inox, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
CART16	16	16	35
CART20	20	16	35
CART25	25	16	60
CART32	32	16	48
CART40	40	16	18
CART50	50	16	18
CART63	63	16	10

VÁLVULA DE CLAPETA EN T "PISCINA" CON TAPÓN TRANSPARENTE
hembra encolada: cuerpo, tapa y obturador de U-PVC, juntas tóricas y junta de EPDM

CLAPET À BATTANT EN "T" À BOUCHON TRANSPARENT - SPÉCIAL PISCINE
femelle à coller - corps, bouchon & opercule PVC-U, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
CARBT50	50	10	40
CARBT63	63	10	24

VÁLVULA DE CLAPETA PVC "GAMMA"
cuerpo y obturador de U-PVC, juntas tóricas de EPDM

CLAPET À BATTANT PVC "GAMMA"
corps & battant PVC-U, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	DN	PN	
GAMMA75	75	65	10	1
GAMMA90	90	80	10	1
GAMMA110	110	100	10	1
GAMMA125	125	110	10	1
GAMMA140	140	125	10	1
GAMMA160	160	150	10	1
GAMMA200	200	175	10	1
GAMMA225	225	200	10	1
GAMMA250[1]	250	250	6	1
GAMMA315	315	300	10	1

[1] = *sin junta plana / livré sans joints*



03

TUBOS & TUBERÍA FLEXIBLE

TUBES & TUYAUX

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 16 - 4 METROS
tubos de 4 metros, vendido únicamente por palet - con boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 16 - 4 MÈTRES
barres de 4 mètres, vendu par palette uniquement - prémanchonné, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50164	50	3,7	16	4	688
TP63164	63	4,7	16	4	816

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 16 - 3 METROS
tubos de 3 metros, vendido únicamente por palet - con boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 16 - 3 MÈTRES
barres de 3 mètres, vendu par palette uniquement - prémanchonné, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50163	50	3,7	16	3	516
TP63163	63	4,7	16	3	612

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 10 - 4 METROS
tubos de 4 metros, vendido únicamente por palet - con boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 10 - 4 MÈTRES
barres de 4 mètres, vendu par palette uniquement - prémanchonné, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50104	50	2,4	10	4	688
TP63104	63	3,0	10	4	816

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 10 - 3 METROS
tubos de 3 metros, vendido únicamente por palet - con boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 10 - 3 MÈTRES
barres de 3 mètres, vendu par palette uniquement - prémanchonné, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50103	50	2,4	10	3	516
TP63103	63	3,0	10	3	612

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 16 - 2 METROS

tubos de 2 metros, vendido únicamente por palet - sin boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 16 - 2 MÈTRES

barres de 2 mètres, vendu par palette uniquement - à bouts lisses, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50162	50	3,7	16	2	860
TP63162	63	4,7	16	2	544

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 16 - 1 METRO

tubos de 1 metro, en caja ''BOX'' semi-palet - sin boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria, norma Europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 16 - 1 MÈTRE

barres de 1 mètre, vendu en box demi-palette - à bouts lisses, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	
TP50161B	50	3,7	16	1	150
TP63161B	63	4,7	16	1	95

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 10 - 2 METROS

tubos de 2 metros, vendido únicamente por palet - sin boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria - norma europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 10 - 2 MÈTRES

barres de 2 mètres, vendu par palette uniquement - à bouts lisses, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
TP50102	50	2,4	10	2	860
TP63102	63	3,0	10	2	544

TUBERÍA PVC PRESIÓN PN 10 - 1 METRO

tubos de 1 metro, en caja ''BOX'' semi-palet - sin boca, gris oscuro RAL 7011, calidad alimentaria, norma Europea EN 1452-2

TUBE PVC PRESSION PN 10 - 1 MÈTRE

barres de 1 mètre, vendu en box demi-palette - à bouts lisses, gris foncé RAL 7011, qualité alimentaire - norme européenne EN 1452-2



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	PN	Longitud (m) Longueur(m)	
TP50101B	50	2,4	10	1	150
TP63101B	63	3,0	10	1	95

TUBERÍA PVC FLEXIBLE "ATRIFLEX"
color blanco - vendido únicamente por palet completo

TUBE PVC SOUPLE "ATRIFLEX" STANDARD RENFORCÉ
couleur blanc, vendu par palette complète



Referencia Référence	Ø	Ø interior Ø intérieur	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
ATRIFLEX2025B	20	16	25	875
ATRIFLEX2525B	25	20	25	750
ATRIFLEX3225B	32	26	25	500
ATRIFLEX4025B	40	35	25	300
ATRIFLEX5025B	50	43	25	250
ATRIFLEX5050B	50	43	50	250
ATRIFLEX6325B	63	55	25	150
ATRIFLEX6350B	63	55	50	250
ATRIFLEX7525B	75	65	25	175
ATRIFLEX9025B	90	80	25	150

TUBERÍA PVC FLEXIBLE "ATRIFLEX"
color gris - vendido únicamente por palet completo

TUBE PVC SOUPLE "ATRIFLEX" STANDARD RENFORCÉ
couleur gris, vendu par palette complète



Referencia Référence	Ø	Ø interior Ø intérieur	Longitud (m) Longueur(m)	Metros/Palet Mètres/Palette
ATRIFLEX2025G	20	16	25	875
ATRIFLEX2525G	25	20	25	750
ATRIFLEX3225G	32	26	25	500
ATRIFLEX4025G	40	35	25	300
ATRIFLEX5025G	50	43	25	300
ATRIFLEX5050G	50	43	50	300
ATRIFLEX6325G	63	55	25	175
ATRIFLEX6350G	63	55	50	250
ATRIFLEX7525G	75	65	25	175
ATRIFLEX9025G	90	80	25	150

DATOS TECNICOS
Spécifications Techniques

Ø	Presión de Trabajo 23°C Pression de Service à 23°C	Presión de Trabajo 55°C Pression de Service à 55°C	Radio de curvatura Rayon de courbure	Presión de rotura 23°C Pression d'éclatement à 23°C	Presión de rotura 55°C Pression d'éclatement à 55°C	Tolerencia Tolérance
20	5,6 bar	1,6 bar	80 mm	17,0 bar	5,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
25	5,6 bar	1,6 bar	100 mm	17,0 bar	5,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
32	4,0 bar	1,3 bar	130 mm	12,0 bar	4,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
40	4,0 bar	1,3 bar	175 mm	12,0 bar	4,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
50	4,0 bar	1,3 bar	215 mm	12,0 bar	4,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
63	4,0 bar	1,3 bar	275 mm	12,0 bar	4,0 bar	-0,1 à +0,4 mm
75	3,0 bar	1,0 bar	330 mm	9,0 bar	3,0 bar	-0,1 à +0,5 mm
90	3,0 bar	1,0 bar	400 mm	9,0 bar	3,0 bar	-0,1 à +0,5 mm

BAJO CONSULTA
Sur consultation

Tubos de marca blanca con sus especificaciones técnicas : elección del color, longitudes de rollos, marcado personalizado, tipo de producto (estándar, anti-cracking, anti-cloro o anti-Termitas)

Tuyaux Marque Blanche avec vos spécifications techniques : choix de couleur, longueur des couronnes, marquage personnalisé, choix du produit (standard, anti-cracking, anti-Chlore ou anti-Termites)



04

ACCESORIOS, VÁLVULAS & TUBO PVC-C

RACCORDS, VANNES & TUBE PVC-CHALEUR

CODO 90°
encolar hembra

COUDE 90°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C9020PVCC	20	16	170
C9025PVCC	25	16	90
C9032PVCC	32	16	50
C9040PVCC	40	16	100
C9050PVCC	50	16	60
C9063PVCC	63	16	30
C9075PVCC	75	16	18
C9090PVCC	90	16	12
C90110PVCC	110	16	16
C90160PVCC	160	10	5

CODO 45°
encolar hembra

COUDE 45°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
C4520PVCC	20	16	200
C4525PVCC	25	16	100
C4532PVCC	32	16	60
C4540PVCC	40	16	120
C4550PVCC	50	16	80
C4563PVCC	63	16	50
C4575PVCC	75	16	24
C4590PVCC	90	16	14
C45110PVCC	110	16	20
C45160PVCC	160	10	2

TE 90°
encolar hembra

TÉ 90°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
T9020PVCC	20	16	100
T9025PVCC	25	16	50
T9032PVCC	32	16	30
T9040PVCC	40	16	70
T9050PVCC	50	16	50
T9063PVCC	63	16	26
T9075PVCC	75	16	14
T9090PVCC	90	16	10
T90110PVCC	110	16	5
T90160PVCC	160	10	5

TE REDUCIDA 90°
encolar hembra

TÉ 90° RÉDUIT
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
TR2016PVCC	20x16	16	60
TR2516PVCC	25x16	16	40
TR2520PVCC	25x20	16	40
TR3220PVCC	32x20	16	20
TR3225PVCC	32x25	16	20
TR4025PVCC	40x25	16	10
TR4032PVCC	40x32	16	15
TR5025PVCC	50x25	16	10
TR5032PVCC	50x32	16	5
TR5040PVCC	50x40	16	20
TR6325PVCC	63x25	16	12
TR6332PVCC	63x32	16	10
TR6340PVCC	63x40	16	10
TR6350PVCC	63x50	16	10
TR7532PVCC	75x32	16	1
TR7540PVCC	75x40	16	6
TR7550PVCC	75x50	16	1
TR7563PVCC	75x63	16	1

TE 45°
encolar hembra

TÉ 45°
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
T4550PVCC	50	16	35
T4563PVCC	63	16	18
T45110PVCC	110	16	8

CASQUILLO REDUCCIÓN
encolar macho x hembra

RÉDUCTION SIMPLE
mâle x femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
RS2016PVCC	20x16	16	10
RS2516PVCC	25x16	16	10
RS2520PVCC	25x20	16	10
RS3216PVCC	32x16	16	10
RS3220PVCC	32x20	16	10
RS3225PVCC	32x25	16	10
RS4020PVCC	40x20	16	10
RS4025PVCC	40x25	16	10
RS4032PVCC	40x32	16	10
RS5025PVCC	50x25	16	10
RS5032PVCC	50x32	16	10
RS5040PVCC	50x40	16	10
RS6325PVCC	63x25	16	5
RS6332PVCC	63x32	16	5
RS6340PVCC	63x40	16	5
RS6350PVCC	63x50	16	5
RS7532PVCC	75x32	16	2
RS7540PVCC	75x40	16	2
RS7550PVCC	75x50	16	2
RS7563PVCC	75x63	16	2
RS9050PVCC	90x50	16	2
RS9063PVCC	90x63	16	2
RS9075PVCC	90x75	16	2
RS11063PVCC	110x63	16	2
RS11075PVCC	110x75	16	2
RS11090PVCC	110x90	16	2
RS160110PVCC	160x110	10	1

MANGUITO
encolar hembra

MANCHON
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
M20PVCC	20	16	200
M25PVCC	25	16	120
M32PVCC	32	16	70
M40PVCC	40	16	180
M50PVCC	50	16	100
M63PVCC	63	16	60
M75PVCC	75	16	40
M90PVCC	90	16	18
M110PVCC	110	16	12
M160PVCC	160	10	6

TAPÓN
encolar hembra

BOUCHON
femelle à coller



Referencia Référence	Ø	PN	
B20PVCC	20	16	400 (10)
B25PVCC	25	16	300 (10)
B32PVCC	32	16	200 (10)
B40PVCC	40	16	120
B50PVCC	50	16	100
B63PVCC	63	16	50
B75PVCC	75	16	60
B90PVCC	90	16	35
B110PVCC	110	16	20
B160PVCC	160	16	6

MANGUITO PORTABRIDAS
con estrias

COLLET PORTE BRIDE
face striée



Referencia Référence	Ø	PN	
CPB50PVCC	50	16	40
CPB63PVCC	63	16	18
CPB75PVCC	75	16	12
CPB90PVCC	90	16	15
CPB110PVCC	110	16	10
CPB160PVCC	160	10	1

BRIDA LIBRE

BRIDE LIBRE



Referencia Référence	Ø	PN	
BRP50PVCC	50	16	18
BRP63PVCC	63	16	20
BRP75PVCC	75	16	15
BRP90PVCC	90	16	34
BRP110PVCC	110	16	22
BRP160PVCC	160	10	10

JUNTA PLANA
EPDM

JOINT PLAT
EPDM



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)
JP20PVCC	20	2,0
JP25PVCC	25	2,0
JP32PVCC	32	2,0
JP40PVCC	40	2,0
JP50PVCC	50	2,0
JP63PVCC	63	2,0
JP75PVCC	75	2,0
JP90PVCC	90	2,0
JP110PVCC	110	3,0
JP125PVCC	125	3,0
JP140PVCC	140	3,0
JP160PVCC	160	3,0
JP200PVCC	200	3,0
JP225PVCC	225	3,0
JP250PVCC	250	3,0
JP280PVCC	280	3,0
JP315PVCC	315	3,0

ADAPTADOR MIXTO MACHO
3 diametros - encolar macho/hembra x rosca macho

EMBOUT FILETÉ
3 diamètres - mâle / femelle à coller x mâle à visser



Referencia Référence	Ø	PN	
EF252012PVCC	25/20x1/2"	16	10
EF322534PVCC	32/25x3/4"	16	60
EF32251PVCC	32/25x1"	16	10
EF40321PVCC	40/32x1"	16	40
EF4032114PVCC	40/32x1"1/4	16	10
EF5040114PVCC	50/40x1"1/4	16	30
EF5040112PVCC	50/40x1"1/2	16	10
EF6350112PVCC	63/50x1"1/2	16	24
EF63502PVCC	63/50x2"	16	5
EF75632PVCC	75/63x2"	16	16

ENLACE 3 PIEZAS
encolar hembra - juntas tóricas EPDM

RACCORD UNION
femelle à coller - joint EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RU20PVCC	20	16	150
RU25PVCC	25	16	90
RU32PVCC	32	16	70
RU40PVCC	40	16	40
RU50PVCC	50	16	60
RU63PVCC	63	16	30
RU75PVCC	75	16	16
RU90PVCC	90	16	12
RU110PVCC	110	16	12

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO
encolar hembra x rosca hembra, anillo inox - juntas tóricas EPDM

RACCORD UNION MIXTE
femelle à coller x femelle à visser renforcé avec bague inox - joint EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20FPVCC	20x1/2"	16	10
RUM25FPVCC	25x3/4"	16	10
RUM32FPVCC	32x1"	16	10
RUM40FPVCC	40x1"1/4	16	10
RUM50FPVCC	50x1"1/2	16	10
RUM63FPVCC	63x2"	16	2

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO TUERCA LATÓN
encolar hembra PVC-C x rosca hembra latón - juntas tóricas EPDM

RACCORD UNION MIXTE ÉCROU LAITON
femelle à coller PVC-C x femelle à visser laiton - joint EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20FLPVCC	20x1/2"	16	72
RUM25FLPVCC	25x3/4"	16	90
RUM32FLPVCC	32x1"	16	64
RUM40FLPVCC	40x1"1/4	16	40
RUM50FLPVCC	50x1"1/2	16	30
RUM63FLPVCC	63x2"	16	12

MANGUITO MIXTO REFORZADO
encolar hembra x rosca hembra, anillo inox

MANCHON MIXTE RENFORCÉ
femelle à coller x femelle à visser, bague inox



Referencia Référence	Ø	PN	
MM20RPVCC	20x1/2"	16	10
MM25RPVCC	25x3/4"	16	10
MM32RPVCC	32x1"	16	10
MM40RPVCC	40x1"1/4	16	10
MM50RPVCC	50x1"1/2	16	10
MM63RPVCC	63x2"	16	10

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO TUERCA LATÓN
encolar hembra PVC-C x rosca macho latón - juntas tóricas EPDM

RACCORD UNION MIXTE ÉCROU LAITON
femelle à coller PVC-C x mâle à visser laiton - joint EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
RUM20MLPVCC	20x1/2"	16	72
RUM25MLPVCC	25x3/4"	16	80
RUM32MLPVCC	32x1"	16	64
RUM40MLPVCC	40x1"1/4	16	35
RUM50MLPVCC	50x1"1/2	16	30
RUM63MLPVCC	63x2"	16	12

VÁLVULA DE BOLA
encolar hembra - cuerpo PVCC, asiento PTFE, juntas tóricas EPDM

VANNE À BOISSEAU
femelle à coller - corps PVC-C, siège PTFE, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VACPVCC20	20	16	40
VACPVCC25	25	16	40
VACPVCC32	32	16	40
VACPVCC40	40	16	16
VACPVCC50	50	16	16
VACPVCC63	63	16	10
VACPVCC75	75	10	4
VACPVCC90	90	10	3
VACPVCC110	110	10	3

VÁLVULA ANTI-RETORNO
encolar hembra - cuerpo PVCC, juntas EPDM

CLAPET ANTI-RETOUR
femelle à coller - corps PVC-C, joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
CARPVCC20	20	16	12
CARPVCC25	25	16	6
CARPVCC32	32	16	10
CARPVCC40	40	16	6
CARPVCC50	50	16	12
CARPVCC63	63	16	10

VÁLVULA DE MARIPOSA
cuerpo PP-GF, disco PVCC, eje inox - juntas tóricas EPDM

VANNE PAPILLON
corps PP-GF, papillon PVCC, axe inox - joints EPDM



Referencia Référence	Ø	PN	
VPPVCC6375	63/75	10	2
VPPVCC90	90	10	2
VPPVCC110	110	10	2
VPPVCC160	160	10	2

TUBERÍA PVC-C - 5 METROS
tubos de 5 metros sin boca, gris claro RAL 7035

TUBE PVC-CHALEUR - 5 MÈTRES
barres de 5 mètres à bouts lisses, gris clair RAL 7035



Referencia Référence	Ø	Espesor (mm) Épaisseur (mm)	Longitud (m) Longueur (m)	PN
TPPVCC20	20	1,5	5	16
TPPVCC25	25	1,9	5	16
TPPVCC32	32	2,4	5	16
TPPVCC40	40	3,0	5	16
TPPVCC50	50	3,7	5	16
TPPVCC63	63	4,7	5	16
TPPVCC75	75	5,6	5	16
TPPVCC90	90	6,7	5	16
TPPVCC110	110	8,1	5	16
TPPVCC160	160	7,7	5	10



Atrios Systems S.L.
Polígono Industrial SKOL
Carretera Batlloria S/N
17451 Sant Feliu de Buixalleu
ESPAÑA

Email : info@atriossystems.com